

**PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 59/2025 - LEI 14.133/21**

Solicitação: 102

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	SERVIÇO	4159	AUXILIAR DE LIMPEZA	DIA	50	246,6666	12.333,33
<p>AUXILIAR DE LIMPEZA € Profissional encarregado da limpeza e higienização das áreas comuns, sanitários, camarins, estruturas de apoio e demais ambientes utilizados durante o evento, atuando tanto na manutenção periódica quanto na limpeza final após o encerramento das atividades com diária de trabalho mínima de 8 (oito) horas. Atribuições mínimas: € Varrição, coleta de resíduos, limpeza de pisos, grades, tendas, palcos e backstage; € Limpeza constante dos sanitários químicos e fixos, com reposição de papel higiênico, sabão e demais itens de higiene; € Apoio à manutenção da limpeza em áreas de circulação intensa como entradas, corredores e setores de alimentação; € Remoção de resíduos acumulados ao final de cada dia de evento e na desmontagem; € Utilização de EPIs e produtos apropriados, garantindo a salubridade e a segurança dos ambientes. O profissional deverá atuar de maneira discreta, contínua e com atenção às normas de higiene, saúde e segurança vigentes.</p>							
2	SERVIÇO	4201	BRIGADISTA PROFISSIONAL	DIA	60	423,3333	25.400,00
<p>BRIGADISTA PROFISSIONAL - Prestação de serviço por brigadista profissional devidamente credenciado junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), para atuação durante eventos com público, com jornada de até 12 (doze) horas por evento, conforme programação definida pela Administração. Todos os profissionais deverão estar uniformizados, equipados com rádios comunicadores, e aptos a operar nos moldes das Instruções Técnicas vigentes do CBMMG, conforme estabelecido na legislação estadual. Será exigida a apresentação do certificado de curso e treinamento de formação de brigada de emergência, emitido por instituição reconhecida pelo Corpo de Bombeiros, atestando a capacitação teórica e prática do profissional. As despesas com transporte, alimentação e hospedagem dos brigadistas serão de inteira responsabilidade do contratado. É expressamente permitida a subcontratação do serviço, desde que a empresa subcontratada seja regularmente credenciada junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e apresente comprovação documental desta habilitação</p>							
3	SERVIÇO	4160	CAMARIM EM OCTONORME 4 X 4 M COM MOBÍLIA DIA INTEGRADA	DIA	25	5.866,6666	146.666,66
<p>CAMARIM EM OCTONORME 4 X 4 M COM MOBÍLIA INTEGRADA - Camarim montado com piso em praticáveis ou em madeira, desde que permita o escoamento de água por debaixo de suas estruturas, com forração em carpetes de 3mm, fixados com fita dupla face. As paredes divisórias devem ser em painéis TS formicalizados na cor branca, acoplados em perfis de alumínio anodizado, com altura padrão de 2,20 metros. O teto deverá ser em pergolado de alumínio com seção vazada, possibilitando a sustentação das divisórias e a instalação da rede elétrica. A iluminação será realizada por luminária com duas lâmpadas frias por unidade. Cada camarim deverá conter 02 (duas) tomadas de 110 volts com capacidade para 10 amperes e aterramento, devidamente instaladas e com acabamento técnico. Toda a distribuição de energia elétrica deverá ser executada com acabamento adequado e seguro. Móveis incluídos no camarim: € 01 (um) freezer horizontal; € 02 (dois) jogos de mesa com 04 (quatro) cadeiras cada; € 01 (um) forno micro-ondas; € 01 (uma) arara para roupas; € 01 (um) espelho de corpo inteiro. Todos os itens deverão estar em perfeito estado de conservação, devidamente higienizados e prontos para uso</p>							
4	SERVIÇO	4161	CAMARIM EM OCTONORME 4 X 4 M SEM MOBÍLIA DIA INTEGRADA	DIA	25	4.300,00	107.500,00
<p>CAMARIM EM OCTONORME 4 X 4 M SEM MOBÍLIA INTEGRADA - Camarim montado com piso em praticáveis ou em madeira, desde que permita o escoamento de água por debaixo de suas estruturas, com forração em carpetes de 3mm, fixados com fita dupla face. As paredes divisórias devem ser em painéis TS formicalizados na cor branca, acoplados em perfis de alumínio anodizado, com altura padrão de 2,20 metros. O teto deverá ser em pergolado de alumínio com seção vazada, possibilitando a sustentação das divisórias e a instalação da rede elétrica. A iluminação será realizada por luminária com duas lâmpadas frias por unidade. Cada camarim deverá conter 02 (duas) tomadas de 110 volts com capacidade para 10 amperes e aterramento, devidamente instaladas e com acabamento técnico. Toda a distribuição de energia elétrica deverá ser executada com acabamento adequado e seguro</p>							
5	SERVIÇO	4162	CARREGADOR GERAL	DIA	100	230,00	23.000,00
<p>CARREGADOR GERAL € Profissional responsável pelo carregamento, descarregamento, movimentação e organização de equipamentos, estruturas, materiais e mercadorias durante as fases de montagem, realização e desmontagem do evento com diária de trabalho mínima de 8 (oito) horas. Atribuições mínimas: € Carregar e descarregar equipamentos de som, iluminação, painéis de LED, praticáveis, tendas e demais itens logísticos; € Transportar os materiais entre caminhões, palcos, camarins e áreas técnicas; € Posicionar os equipamentos conforme a orientação das equipes técnicas (iluminação, som, palco, cenografia etc.); € Apoiar o armazenamento correto dos equipamentos, protegendo contra quedas, impactos ou danos; € Realizar atividades com atenção à segurança física e organização dos ambientes de trabalho. Os carregadores devem estar uniformizados e sob coordenação dos produtores e técnicos responsáveis, respeitando a hierarquia e a dinâmica operacional do evento</p>							
6	SERVIÇO	4180	CONSOLE DIGITAL 64 CANAIS	DIA	10	2.250,00	22.500,00
<p>CONSOLE DIGITAL 64 CANAIS - Console digital profissional para mixagem de áudio em eventos de médio e grande porte, com alta capacidade de processamento e controle técnico. Especificações mínimas obrigatórias: € 64 canais de entrada; € 16 grupos DCA (Digital Control Association); € 24 saídas auxiliares balanceadas. O equipamento deve permitir roteamento flexível,</p>							

**PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 59/2025 - LEI 14.133/21**

Solicitação: 102

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
7	SERVIÇO	4181	DJ (DISK JÓQUEI) compatibilidade com protocolos de rede de áudio digital, interface amigável para operação em tempo real e resposta rápida a comandos. Deve ser entregue em perfeito estado de funcionamento, com operação por técnico qualificado . - Console digital profissional para mixagem de áudio em eventos de médio e grande porte, com alta capacidade de processamento e controle técnico. Especificações mínimas obrigatórias: R\$ 64 canais de entrada; R\$ 16 grupos DCA (Digital Control Association); R\$ 24 saídas auxiliares balanceadas. O equipamento deve permitir roteamento flexível, compatibilidade com protocolos de rede de áudio digital, interface amigável para operação em tempo real e resposta rápida a comandos. Deve ser entregue em perfeito estado de funcionamento, com operação por técnico qualificado.	SV	10	1.316,6666	13.166,66
8	SERVIÇO	4182	EFEITO ESPECIAL COM LASER RGB DE ALTA POTÊNCIA. EFEITO ESPECIAL COM LASER RGB DE ALTA POTÊNCIA - Locação de equipamento profissional de efeitos especiais com laser RGB, potência de 40 watts, scanner de 50 KBPS, dotado de notebook equipado com o software Beyond Advanced para programação dos efeitos visuais e hardware FB4 individual para controle em cada máquina . O equipamento deverá ser instalado, operado e desmontado por técnico especializado, com observância das normas de segurança específicas para uso de raios laser em ambientes abertos ou fechados, conforme as normas da ANVISA , INMETRO e demais regulamentos técnicos aplicáveis . Deverá ainda ser acompanhado de ART/RRT , laudo de segurança e conformidade técnica , com detalhamento da instalação e operação, contemplando posicionamento, ângulos, distância do público, intensidade e variação de feixes.	DIA	10	4.200,00	42.000,00
9	SERVIÇO	4163	ELETRICISTA PROFISSIONAL ELETRICISTA PROFISSIONAL - Prestação de serviço de eletricista especializado, com atuação durante todas as fases do evento com diária de trabalho mínima de 8 (oito) horas , compreendendo: instalação dos sistemas elétricos provisórios, incluindo ligação de painéis, cabos, disjuntores, tomadas e demais componentes necessários para o pleno funcionamento de equipamentos de som, iluminação, painéis de LED, tendas, camarotes e demais estruturas correlatas; manutenção preventiva e corretiva, com monitoramento contínuo da rede instalada, identificação de falhas e substituição imediata de componentes comprometidos; diagnóstico e solução de problemas elétricos emergenciais durante o evento , de modo a garantir a continuidade da programação e a segurança de participantes, equipe técnica e estruturas instaladas; observância rigorosa às normas técnicas da ABNT, normas de segurança do trabalho (NR-10) e boas práticas de instalação elétrica provisória para eventos públicos	DIA	10	900,00	9.000,00
10	SERVIÇO	4183	EQUIPAMENTO DE RADIOENLACE PARA TRANSMISSÃO DE DEDIA ÁUDIO ENTRE PALCO PRINCIPAL E TORRES DE DELAY EQUIPAMENTO DE RADIOENLACE PARA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO ENTRE PALCO PRINCIPAL E TORRES DE DELAY - Sistem completo de radioenlace móvel sem fio, para transmissão de áudio em UHF do palco principal às torres de delay , quando eventualmente instaladas. O sistema deverá operar na faixa de 470 a 530 MHz, com potência mínima de 5 watts, pré-ênfase e processamento de áudio, garantindo estabilidade e qualidade na comunicação sonora. Equipamentos mínimos exigidos: R\$ 01 (um) radioenlace UHF faixa 470 a 530 MHz, com no mínimo 5W de potência, pré-ênfase e processamento de áudio; R\$ 01 (uma) antena omni-direcional para transmissão; R\$ 01 (uma) antena direcional para recepção. Requisitos obrigatórios: R\$ Mão de obra especializada para instalação e operação do sistema; R\$ Equipamentos homologados junto à ANATEL; R\$ Apresentação, no ato da assinatura do contrato , de autorização expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para funcionamento do sistema de transmissão. Sistema essencial para garantir cobertura sonora sincronizada em grandes áreas de eventos, eliminando atrasos e falhas de comunicação entre os pontos de sonorização.		10	4.600,00	46.000,00
11	SERVIÇO	4164	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 PARA ASA DE PA E DIA TESTEIRA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 PARA ASA DE PA E TESTEIRA - Montagem , manutenção e desmontagem de estrutura em treliça de alumínio tipo box truss Q-30 (ou superior), com cubos e sapatas. A estrutura é destinada a: R\$ Asa de PA com 2 metros de largura por até 8 metros de altura; R\$ Testeira para palco com 14 metros de largura por até 8 metros de altura , com vão livre de até 2 metros de largura e 14 metros de comprimento; R\$ Suporte lateral para dois painéis de LED (formato 4x4), um à esquerda e outro à direita do palco, com altura mínima do solo de 3 metros . Montagem deve garantir perfeita fixação, estabilidade e compatibilidade com equipamentos de som e imagem.		20	5.366,6666	107.333,33
12	SERVIÇO	4165	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 PARA TORRES DE DELAY ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 PARA TORRES DE DELAY - Estrutura de alumínio (Q30 ou superior) para torres de delay com altura mínima de 6 metros do solo, com dimensões de 2 metros de largura x 2 metros de profundidade x 6 metros de altura . A	DIA	10	2.833,3333	28.333,33

**PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 59/2025 - LEI 14.133/21**

Solicitação: 102

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			estrutura deve contar com peças de alumínio travando todos os quatro lados na vertical, garantindo robustez , estabilidade e segurança para fixação de sistemas de sonorização secundária. Ideal para grandes eventos que exigem cobertura sonora uniforme.				
13	SERVIÇO	4166	FILMAGEM DIGITAL- FILMAGEM DIGITAL - Prestação do serviço de filmagem digital de todo o evento , com atendimento às seguintes exigências mínimas: Utilização de 03 (três) câmeras em resolução Full HD , operadas por profissionais qualificados; Distribuição dos equipamentos: 02 (duas) câmeras no palco e 01 (uma) na house mix; A filmagem deverá abranger a totalidade da festa, incluindo todos os shows e demais atrações, sendo transmitida ao vivo nos painéis de LED do evento; Em até 10 (dez) dias após o encerramento do evento, deverá ser entregue à Prefeitura: 10 (dez) DVDs com edição profissional da filmagem; 01 (um) DVD contendo a gravação completa e sem cortes da festa.	DIA	5	4.433,3333	22.166,66
14	SERVIÇO	4151	GERADOR 180 KVA (INDIVIDUAL) Locação de gerador de energia elétrica individual com potência de 180 kVA, super silenciado , cabinado e automático , com rotação do motor de 1.800 RPM , com diária de 12 horas , destinado ao funcionamento em standby , com acionamento automático imediato em caso de falha ou interrupção do fornecimento de energia da rede da concessionária . Especificações técnicas mínimas: Inclusão de quadro de transferência automática (QTA) , que permita a ligação direta à rede pública, garantindo acionamento imediato em situações de contingência; Equipamento em excelente estado de conservação , com manutenções atualizadas e funcionamento silencioso; Operação em regime de reserva , com acionamento automático e ininterrupto. Condições obrigatórias: Presença de técnico qualificado para suporte durante todo o período de funcionamento do equipamento; Apresentação de ART/RRT válida, contendo nome do responsável técnico , tipo de material empregado e número do respectivo laudo de ensaio, instalação e estabilidade; A locação será contabilizada por diária de 12 (doze) horas contínuas de uso, multiplicada pela quantidade de dias contratados e pelo quantitativo requerido . Custos e obrigações incluídas: Transporte, carregamento, descarregamento, montagem, desmontagem, pessoal de apoio e insumos necessários à instalação e operação completa; A empresa deverá programar os serviços para início em até 5 (cinco) dias úteis após a autorização formal, e realizar a montagem até 48 (quarenta e oito) horas antes do evento, de modo a permitir vistoria prévia do Corpo de Bombeiros Militar. O descumprimento dos prazos implicará na aplicação de sanções administrativas previstas em lei	DIA	8	4.400,00	35.200,00
15	SERVIÇO	4152	GERADOR 200 KVA (INDIVIDUAL) Locação de gerador de energia elétrica com potência de 200 kVA, super silenciado, cabinado e automático, com rotação do motor de 1.800 RPM, com diária de 12 horas, destinado ao funcionamento em modo standby , com acionamento automático imediato em caso de falha de fornecimento da rede elétrica pública. Especificações técnicas mínimas: Equipado com quadro de transferência automática (QTA), possibilitando: a operação em modo de espera (standby); a ligação direta à rede da concessionária de energia com comutação automática em caso de queda; Funcionamento silencioso, apropriado para áreas urbanas e eventos de médio e grande porte; Equipamento em ótimo estado de conservação , totalmente funcional e seguro. Condições obrigatórias: Disponibilidade de técnico qualificado durante todo o evento; Apresentação de ART/RRT com identificação do responsável técnico , nome do material empregado e número do laudo técnico de ensaio , instalação e estabilidade; Locação calculada por diária de 12 (doze) horas contínuas de uso , conforme a quantidade e os dias requisitados. Custos e obrigações incluídas: Transporte, montagem, desmontagem, pessoal de apoio , insumos e quaisquer despesas necessárias à plena operação; Execução programada em até 5 (cinco) dias úteis a partir da autorização de fornecimento; Montagem com mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do evento, viabilizando vistoria do Corpo de Bombeiros Militar. O descumprimento dos prazos poderá ensejar aplicação de penalidades	DIA	8	4.000,00	32.000,00
16	SERVIÇO	4153	GERADOR DUPLO 180 KVA (CONJUNTO) GERADOR DUPLO 180 kVA (CONJUNTO) R\$ Locação de conjunto de geradores de energia elétrica com potência de 180 kVA, composto por dois equipamentos com diária de 12 horas: 01 (um) gerador em funcionamento e 01 (um) gerador de standby (reserva), ambos super silenciados, cabinados e automáticos, com rotação de motor de 1.800 RPM. Especificações técnicas mínimas: Inclusão de quadro de transferência automática (QTA), que permita a substituição imediata e automática do gerador em funcionamento pelo gerador standby em caso de falha; Capacidade de acionamento automático e ligação à rede da concessionária de energia elétrica , para garantir fornecimento ininterrupto em caso de interrupções; Equipamentos em perfeito estado de uso, com manutenções preventivas atualizadas, devidamente protegidos contra intempéries. Condições da prestação de serviço: Presença de técnico qualificado durante todo o período de operação, para monitoramento, manutenção preventiva e resolução de eventuais falhas; Apresentação de ART ou RRT, com indicação do responsável técnico, descrição dos materiais empregados, número do laudo de ensaio , critérios de instalação e estabilidade , e materiais utilizados no acabamento e revestimento; A locação será contabilizada por diária de 12 (doze) horas de uso contínuo , por unidade, multiplicado pela quantidade de dias contratados. Obrigações da contratada: Inclusão de transporte, montagem, desmontagem, carregadores , equipe técnica , insumos e quaisquer despesas correlatas ao pleno funcionamento dos equipamentos; Montagem dos equipamentos com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência ao início do evento , considerando exigência de vistoria prévia do Corpo de Bombeiros Militar; O não cumprimento dos prazos estabelecidos implicará aplicação de penalidades administrativas, conforme legislação	DIA	16	7.550,00	120.800,00
17	SERVIÇO	4154	GERADORES 250 KVA (CONJUNTO)	DIA	16	8.100,00	129.600,00

**PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 59/2025 - LEI 14.133/21**

Solicitação: 102

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			<p>GERADORES 250 kVA (CONJUNTO) € Locação de conjunto de geradores de energia elétrica com potência de 250 kVA, composto por dois grupos geradores com diária de 12 horas, sendo 01 (um) para funcionamento contínuo e 01 (um) para standby. Os equipamentos deverão ser super silenciados, cabinados e automáticos, com rotação de motor de 1.800 RPM, destinados ao funcionamento em eventos de médio e grande porte. Especificações técnicas mínimas: Inclusão de quadro de transferência automática (QTA), permitindo: a substituição imediata do gerador principal pelo de reserva em caso de falha; a ligação dos equipamentos à rede da concessionária de energia, com acionamento automático imediato em caso de queda de fornecimento; Equipamentos em ótimo estado de conservação e funcionamento, com operação silenciosa; Todos os dispositivos devem ser compatíveis com instalações de sonorização e iluminação de grande porte. Condições obrigatórias: Presença de técnico qualificado durante todo o evento para suporte integral; Apresentação de ART/RRT com identificação do responsável técnico, material empregado e número do respectivo laudo de ensaio, instalação e estabilidade; Locação contabilizada por diária de 12 (doze) horas contínuas de uso, multiplicada pelo número de dias e pela quantidade solicitada. Custos e obrigações incluídas: Transporte, retirada, carregamento, pessoal de apoio para montagem e desmontagem, insumos e demais despesas necessárias à plena instalação e funcionamento do sistema; Programação do serviço em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da autorização de fornecimento; Montagem dos equipamentos até 48 (quarenta e oito) horas antes do evento, garantindo a vistoria técnica do Corpo de Bombeiros Militar; O descumprimento de prazos implicará aplicação de sanções administrativas.</p>				
18	SERVIÇO	4167	GRADIL METÁLICO PARA CONTENÇÃO	DIA	1.000	50,6666	50.666,66
			<p>GRADIL METÁLICO PARA CONTENÇÃO - Gradil metálico destinado à contenção de público, fechamento perimetral ou isolamento de áreas durante eventos. Estrutura metálica com dimensões aproximadas de 1,20 metro de altura em relação ao solo por 2,20 metros de comprimento por unidade, com tubos verticais reforçados para garantir sustentação e estabilidade. Ideal para áreas de palco, circulação de artistas, separação de setores, controle de fluxo e delimitação de zonas de segurança.</p>				
19	SERVIÇO	4184	ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR I	DIA	10	3.216,6666	32.166,66
			<p>ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR I - Sistema auxiliar de iluminação profissional, indicado para reforço cenográfico, ambientação de áreas específicas e composição de efeitos visuais dinâmicos em eventos de médio e grande porte. Composição mínima do sistema: € 16 moving beams; € 30 lâmpadas PAR LED; € 08 unidades Atomic LED (efeito estrobo de alto impacto); € 04 strobo lights; € 01 mesa controladora DMX; € 01 rack dimmer com no mínimo 12 canais. Todos os equipamentos devem ser entregues em perfeito estado de funcionamento, com instalação, ligação elétrica segura, operação técnica e desmontagem ao final do evento, sob responsabilidade da contratada.</p>				
20	SERVIÇO	4185	ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR II.	DIA	10	5.933,3333	59.333,33
			<p>ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR II - Conjunto técnico de iluminação convencional e digital, destinado a composições visuais específicas, efeitos direcionados e suporte à iluminação cênica em áreas pontuais do evento. Composição mínima: € 12 refletores PAR 64 de 1000W € 110V; € 12 porta-gel para PAR 64; € 05 refletores elipsoidais ETC 36° € 750W € 220V; € 05 unidades Iris ETC (controle de feixe); € 06 refletores PAR LED 3W RGBW; € Cabos de série e cabos paralelos para ligação dos refletores; - Garras para fixação dos equipamentos em estruturas de treliça ou praticáveis; € Prolongadores elétricos de 10m, 5m e 2m; € 01 mesa controladora DMX; € 01 rack dimmer com no mínimo 12 canais. Todos os componentes devem estar em ótimo estado de conservação, com montagem e operação técnica incluídas, obedecendo às normas de segurança elétrica e de fixação em altura.</p>				
21	SERVIÇO	4186	MAIN POWER SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DIA TRIFÁSICO 220V		10	1.650,00	16.500,00
			<p>MAIN POWER SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO 220V - Sistema de distribuição elétrica principal (Main Power) com tensão de 220V, trifásico, destinado ao fornecimento de energia para estruturas de som, luz, painéis de LED e demais equipamentos técnicos do evento. Especificações mínimas: € Tensão: 220V; € Fases: 3 (trifásico); € Sistema protegido com disjuntores individuais por canal; € Conectores industriais adequados à carga total do evento; € Instalação e operação por eletricitista qualificado. O sistema deverá ser dimensionado para suportar a carga simultânea dos equipamentos e prover segurança operacional, com aterramento e proteção contra sobrecargas.</p>				
22	SERVIÇO	4193	PAINÉIS DE LED RESOLUÇÃO P2.9 COM FORNECIMENTO ² /D INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO		800	183,3333	146.666,66
			<p>PAINÉIS DE LED RESOLUÇÃO P2.9 COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - Sistema completo de painéis de LED com alta definição (pitch 2.9 mm), incluindo fornecimento, montagem, operação técnica e desmontagem ao final do evento. Especificações técnicas mínimas: € Resolução: P2.9 mm (alta definição); € Suporte a formatos de entrada: VGA, NTSC, PAL, SECAM, DVI, vídeo composto, HDMI; € Compatibilidade com reprodução de textos, gráficos, fotos, sinalizações, vinhetas, replay e vídeos em geral; € Compatível com softwares: Windows Media Player, Windows Media Player Classic € Home Cinema. Equipamentos obrigatórios: € 01 (uma) controladora de vídeo; € 01 (um) aparelho de DVD e Blu-ray; € 01 (um) notebook ou computador de alta capacidade com placa de vídeo dedicada (formatos: MP4, MOV, AVI, MPEG, MPEG2); € 01 (uma) mesa de corte (switches); € 01 (um) codificador de sinal; € Monitores para pré-visualização do conteúdo; € Cabos e conexões adequadas para interligação de todo o sistema. A estrutura deve garantir perfeita visualização mesmo em ambientes com alta luminosidade, e o serviço deve incluir operador técnico qualificado durante todo o evento</p>				

**PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 59/2025 - LEI 14.133/21**

Solicitação: 102

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
23	SERVIÇO	4194	PAINEL LED INDOOR FORMATO 8X4 CENOGRÁFICO DIA RESOLUÇÃO P2.9 COM FORNECIMENTO , INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO		10	4.433,3333	44.333,33
<p>PAINEL LED INDOOR FORMATO 8x4 CENOGRÁFICO RESOLUÇÃO P2.9 COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO</p> <p>Painel de LED de alta definição, modelo indoor, com formato de 8 metros de largura por 4 metros de altura , destinado à composição de cenários visuais em palcos e ambientes fechados. Especificações técnicas mínimas: £3 Resolução: P2 .9 mm (alta definição); £3 Formato do painel: 8m (largura) x 4m (altura); £3 Aplicação: uso em ambientes internos (cenário indoor); £3 Entradas compatíveis: VGA, NTSC, PAL, SECAM, DVI, vídeo composto, HDMI; £3 Compatibilidade com conteúdo visuais como: textos, gráficos, imagens, sinalização, vinhetas, replay, vídeos em geral. Equipamentos obrigatórios: £3 01 (uma) controladora de vídeo; £3 01 (um) aparelho de DVD e Blu-ray; £3 01 (um) notebook ou computador de alto desempenho, com placa de vídeo dedicada compatível com MP4, MOV, AVI, MPEG, MPEG2; £3 01 (uma) mesa de corte (switches); £3 01 (um) codificador de sinal; £3 Monitores de pré-visualização; £3 Todos os cabos e conexões necessários ao pleno funcionamento. Montagem técnica adequada, com estrutura firme e sistema operacional completo. A operação deve ser conduzida por profissional qualificado durante todo o período de uso</p>							
24	SERVIÇO	4195	PAINEL LED OUTDOOR FORMATO 10X1 TESTEIRAS DIA RESOLUÇÃO P2.9 COM FORNECIMENTO , INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO		10	2.633,3333	26.333,33
<p>PAINEL LED OUTDOOR FORMATO 10x1 TESTEIRAS RESOLUÇÃO P2.9 COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO -</p> <p>Painel de LED modelo outdoor, com alta definição (pitch 2.9 mm), formato de 10 metros de largura por 1 metro de altura, voltado à exibição de conteúdo visual em estruturas elevadas, como testeiras de palco ou entradas. Especificações técnicas mínimas: £3 Formato do painel: 10m (largura) x 1m (altura); £3 Resolução: P2 .9 mm (alta definição); £3 Aplicação: ambientes externos (outdoor); £3 Entradas compatíveis: VGA , NTSC , PAL , SECAM , DVI , vídeo composto , HDMI; £3 Capacidade para exibição de: textos , gráficos , fotos , sinalizações , vinhetas , replay , vídeos , chamadas promocionais e institucionais; £3 Compatibilidade com softwares: Windows Media Player, Windows Media Player Classic £3 Home Cinema . Equipamentos obrigatórios: £3 01 (uma) controladora de vídeo; £3 01 (um) aparelho de DVD e Blu-ray; £3 01 (um) notebook ou computador de alto desempenho, com placa de vídeo compatível com os formatos MP4, MOV, AVI, MPEG, MPEG2; £3 01 (uma) mesa de corte (switches); £3 01 (um) codificador de sinal; £3 Monitores para pré-visualização do conteúdo; £3 Cabos e conexões completos para interligação do sistema. A montagem deverá atender aos critérios de segurança estrutural e elétrica exigidos para ambientes abertos, com operação contínua por técnico qualificado.</p>							
25	SERVIÇO	4196	PAINEL LED OUTDOOR FORMATO 12X1 TESTEIRAS DIA RESOLUÇÃO P2.9 COM FORNECIMENTO , INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO		10	2.733,3333	27.333,33
<p>PAINEL LED OUTDOOR FORMATO 12x1 TESTEIRAS RESOLUÇÃO P2.9 COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO -</p> <p>Painel de LED modelo outdoor, com alta definição (pitch 2.9 mm), medindo 12 metros de largura por 1 metro de altura , para aplicação como testeira em estruturas frontais , palcos e pórticos de eventos de grande porte. Especificações técnicas mínimas: £3 Formato do painel: 12m (largura) x 1m (altura); £3 Resolução: P2 .9 mm (alta definição); £3 Aplicação: ambientes externos (outdoor); £3 Entradas compatíveis: VGA, NTSC, PAL, SECAM, DVI, vídeo composto, HDMI; £3 Capacidade de exibição: textos, gráficos, fotos, sinalizações, vinhetas, replay, vídeos e demais conteúdos digitais; £3 Compatibilidade com softwares: Windows Media Player, Windows Media Player Classic £3 Home Cinema. Equipamentos obrigatórios: £3 01 (uma) controladora de vídeo; £3 01 (um) aparelho de DVD e Blu-ray; £3 01 (um) notebook ou computador de alto desempenho com placa de vídeo dedicada, compatível com os formatos MP4, MOV, AVI, MPEG, MPEG2; £3 01 (uma) mesa de corte (switches); £3 01 (um) codificador de sinal; - Monitores de pré-visualização; £3 Cabos e conexões completos para o funcionamento do sistema . A estrutura deve ser devidamente fixada, com sistema elétrico seguro, respeitando os parâmetros de instalação em área aberta e com operação feita por profissional técnico qualificado.</p>							
26	SERVIÇO	4197	PAINEL LED OUTDOOR FORMATO 4X3 RESOLUÇÃO P2 .9 DIA COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO		20	2.566,6666	51.333,33
<p>PAINEL LED OUTDOOR FORMATO 4x3 RESOLUÇÃO P2.9 COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - Painel de LED modelo outdoor, com alta definição (pitch 2.9 mm), no formato 4 metros de largura por 3 metros de altura , para utilização em ambientes externos, com suporte estrutural e operação técnica incluídos . Especificações técnicas mínimas: £3 Formato do painel: 4m x 3m (largura x altura); £3 Resolução: P2.9 (alta definição); £3 Utilização: ambientes externos (outdoor); £3 Entradas compatíveis: VGA, NTSC, PAL, SECAM, DVI, vídeo composto , HDMI; £3 Capacidade de veiculação: textos , gráficos , fotos , sinalização , vinhetas , replay , vídeos e outros conteúdos digitais; £3 Compatível com os principais softwares de reprodução: Windows Media Player, Windows Media Player Classic £3 Home Cinema. Equipamentos obrigatórios: £3 01 (uma) controladora de vídeo; £3 01 (um) aparelho de DVD e Blu-ray; £3 01 (um) notebook ou computador com placa de vídeo dedicada compatível com os formatos MP4, MOV, AVI, MPEG, MPEG2; £3 01 (uma) mesa de corte (switches); £3 01 (um) codificador de sinal; £3 Monitores para pré-visualização do conteúdo; £3 Todos os cabos e conexões necessários para a instalação completa. Instalação deve observar critérios de segurança e visibilidade, com montagem firme , eletrificação segura e operação por técnico especializado</p>							

**PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 59/2025 - LEI 14.133/21**

Solicitação: 102

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
27	SERVIÇO	4168	PALCO 12M X 10M <p>PALCO 12M X 10M - Palco com piso em material ferro galvanizado chapa 12", extra resistente, com piso antiderrapante em compensado naval 22mm na cor preta fosca, totalmente travado com travas e contratravas de segurança diagonal. Equipado com macacos niveladores com base de sapata de ferro, grades de proteção e 1 escada medindo 2 metros de largura com corrimão em ambas as laterais, conforme Instrução Técnica nº 12/2011. Deverá conter rampa de acesso para portadores de deficiência física, nos termos das normas da ABNT, guarda-corpos, não sendo admitidas estruturas de ferro na cobertura. A estrutura do palco deverá ser em box truss, com cobertura toda em alumínio Q-30 ou Q-50, linha pesada, com torres de sustentação também em alumínio Q-30 pesado. A cobertura deverá ser sustentada por, no mínimo, 6 caixas d'água de 1.000 litros ou sistema de travamento com cintas pinadas. A lona deverá ser branca ou cinza, com tratamento antichamas, e sombrite 80% também antichama em todas as laterais. Os cabos de aço ou cintas deverão garantir o perfeito travamento e estaqueamento das estruturas. Dimensões mínimas e aproximadas do palco: R\$ 12 metros de largura (interno piso) R\$ 10 metros de profundidade (interno piso) R\$ Altura do piso entre 1,5m e 2,2m, R\$ Pé direito do solo ao teto de até 10 metros, e do piso ao teto com até 8 metros. Área de serviço (house mix): R\$ Medidas aproximadas: 4,0m (largura interna) x 2,5m (profundidade interna) x 1,5 a 2,2m (altura do piso), totalizando 10 m² R\$ Montada à frente do palco, em estrutura Q30, com altura de 40 cm do solo, formato quadrado (4 x 4m), coberta e com fechamentos laterais e de fundo com material ortofônico, com proteção total contra chuva. Obrigatoriedade da apresentação de: R\$ ART/RRT com indicação do responsável técnico, nome do material empregado e número do respectivo laudo de ensaio, instalação e estabilidade das estruturas, R\$ Especificação dos materiais de acabamento, revestimento e lonas utilizadas. A locação será computada por diária de uso individual do palco, com período de 24 horas em uso, multiplicado pelo quantitativo requisitado e número de dias</p>	DIA	8	6.533,3333	52.266,66
28	SERVIÇO	4169	PALCO REDONDO OU TIPO ÁRABE 14M X 10M <p>PALCO REDONDO OU TIPO ÁRABE 14M X 10M - Locação de conjunto de palco redondo ou tipo árabe (não sendo aceito palco R\$4duas abasR\$5), com 14 metros de largura, 8 metros de altura e 10 metros de profundidade, com cobertura em lonas antichamas. O palco deverá ser montado de modo que a altura entre o seu piso e o chão não seja inferior a 2 metros. Inclui uma área de serviço de 2,50 x 8 metros; house mix 4 x 4 metros protegido com guarda-corpo nos quatro lados, posicionado em frente e ao centro do palco (montado sobre um praticável com altura mínima de 30 centímetros e posicionado obrigatoriamente a 25 metros do palco), com cobertura em estrutura Q30. Duas torres de fly (laterais do palco), escadas de acesso, guarda-corpo e fechamento em sombrite no fundo e nas laterais. O grid de luz deverá ser quadrado, com 6 pés, todas as linhas em Q50, com dimensão de 10 metros de boca, 6 metros de altura e 6,5 metros de fundo. A trave do fundo deve ter 6 metros de altura e 8 metros de largura, sendo fixada no grid da luz a 1,5 metro de altura para montagem do equipamento. Observações: As estruturas deverão cumprir rigorosamente todas as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Apresentação, pela licitante vencedora, de ART/RRT devidamente quitada em até 03 (três) dias antes do início do evento. Apresentação, pela licitante vencedora, do laudo anti-chamas conforme exigências do Corpo de Bombeiros</p>	DIA	8	6.766,6666	54.133,33
29	SERVIÇO	4170	PESSOAL DE APOIO- <p>PESSOAL DE APOIO - Profissional responsável por monitorar materiais, equipamentos e áreas específicas do evento, prestando apoio às equipes técnicas e de produção, com foco na segurança patrimonial, organização operacional e controle logístico interno com diária de trabalho mínima de 8 (oito) horas. Atribuições mínimas: R\$ Acompanhar e zelar por estruturas montadas, equipamentos de som, iluminação, LED, tendas e demais materiais durante o período do evento; R\$ Controlar acessos a áreas restritas, como backstage, camarins, house mix e áreas técnicas; R\$ Auxiliar na orientação de fornecedores e equipes operacionais quanto à disposição e movimentação de materiais; R\$ Apoiar na organização e fiscalização de espaços antes, durante e após os shows e apresentações; R\$ Estar uniformizado, com crachá ou identificação funcional, mantendo postura discreta e vigilante. O profissional deverá atuar sob coordenação direta dos produtores do evento, garantindo suporte operacional e registro de anomalias ou intercorrências. - Profissional responsável por monitorar materiais, equipamentos e áreas específicas do evento, prestando apoio às equipes técnicas e de produção, com foco na segurança patrimonial, organização operacional e controle logístico interno com diária de trabalho mínima de 8 (oito) horas. Atribuições mínimas: R\$ Acompanhar e zelar por estruturas montadas, equipamentos de som, iluminação, LED, tendas e demais materiais durante o período do evento; R\$ Controlar acessos a áreas restritas, como backstage, camarins, house mix e áreas técnicas; R\$ Auxiliar na orientação de fornecedores e equipes operacionais quanto à disposição e movimentação de materiais; R\$ Apoiar na organização e fiscalização de espaços antes, durante e após os shows e apresentações; R\$ Estar uniformizado, com crachá ou identificação funcional, mantendo postura discreta e vigilante. O profissional deverá atuar sob coordenação direta dos produtores do evento, garantindo suporte operacional e registro de anomalias ou intercorrências.</p>	DIA	500	273,3333	136.666,66
30	SERVIÇO	4171	PISO DECK <p>PISO DECK - Piso modular de alta resistência a impactos, com encaixes intertravados, que possibilitem o escoamento da água sob a estrutura. O piso deverá possuir proteção contrafogo (antichamas) e propriedades antiderrapantes, garantindo segurança para circulação de público, montagem de estruturas e instalações técnicas. Aplicável em áreas de acesso, backstage, áreas técnicas e coberturas internas de tendas.</p>	M²/D	800	48,00	38.400,00
31	SERVIÇO	4172	PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO. <p>PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO - Placas de fechamento com medidas de 2,20 metros de altura por 2,20 metros de largura, confeccionadas em chapa de aço revestidas em metalom, devidamente montadas com escoras a cada 2,20 metros.</p>	DIA	500	48,6666	24.333,33

**PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 59/2025 - LEI 14.133/21**

Solicitação: 102

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			A locação inclui serviços de montagem e desmontagem completos no local do evento . A estrutura deverá estar em ótimo estado de conservação, com pintura nas cores prata ou preta, livre de ferrugens, amassados ou falhas visuais, assegurando boa apresentação estética e segurança para aplicação em áreas de isolamento , backstage , contenção ou apoio técnico - Placas de fechamento com medidas de 2,20 metros de altura por 2,20 metros de largura, confeccionadas em chapa de aço revestidas em metalom, devidamente montadas com escoras a cada 2,20 metros. A locação inclui serviços de montagem e desmontagem completos no local do evento. A estrutura deverá estar em ótimo estado de conservação , com pintura nas cores prata ou preta, livre de ferrugens, amassados ou falhas visuais, assegurando boa apresentação estética e segurança para aplicação em áreas de isolamento, backstage, contenção ou apoio técnico				
32	SERVIÇO	4173	PÓRTICO DE ENTRADA ESTRUTURA EM Q30	DIA	20	2.133,3333	42.666,66
			PÓRTICO DE ENTRADA ESTRUTURA EM Q30 - Pórtico estrutural em treliças tubulares de alumínio com encaixe universal, modelo Q30, medindo 10 metros de largura por 4 metros de altura. A estrutura deverá conter testeira frontal de 1,5 metro de altura, iniciando a 2,5 metros do solo, devidamente fixada e estabilizada . Aplicação como pórtico principal de entrada do evento, com estrutura reforçada para suportar comunicação visual, elementos decorativos , painéis de LED ou sinalização institucional. A montagem deve assegurar total estabilidade e segurança para circulação de público.				
33	SERVIÇO	4174	PRATICÁVEL 2M X 1M	DIA	300	203,3333	61.000,00
			PRATICÁVEL 2M X 1M - Praticável construído em madeira naval com estrutura metálica . Estrutura base em metalon 50x30 espessura 1,4mm, com altura ajustável de até 2,2 metros do solo. Reforço adicional em metalon 40x40 espessura 1,8mm, garantindo robustez e estabilidade. A estrutura deverá ser projetada para uso em palcos , passarelas , áreas técnicas e sobrepiso, com segurança, praticidade de montagem e resistência para suportar grandes cargas e movimentações.				
34	SERVIÇO	4155	SANITÁRIO PORTÁTIL TIPO 01	DIA	350	253,3333	88.666,66
			SANITÁRIO PORTÁTIL TIPO 1 - Sanitários portáteis individuais, fabricados em polietileno de alta resistência , com capacidade mínima de 220 litros. Cada unidade deve conter: Cabine com dimensões mínimas de 1,20m x 1,20m x 2,30m de altura interna; Caixa de dejetos integrada com sistema de vedação; Assento sanitário com tampa e mictório lateral; Tubo de suspiro (tipo chaminé) para ventilação e controle de odores; Suporte para papel higiênico; Painel de identificação externa para masculino/feminino; Sistema de tranca interna , com marcador de posição (livre/ocupado); Indicação externa ABERTO / FECHADO. Serviços inclusos: Higienização diária das cabines com aplicação de produtos desodorizantes; Reposição de papel higiênico sempre que necessário; pessoal de apoio treinado, uniformizado e equipado com EPIs adequados; Frete de entrega e retirada dos equipamentos; Sucção, transporte, tratamento e descarte adequado dos resíduos, com comprovação de destinação final em local ambientalmente autorizado				
35	SERVIÇO	4156	SANITÁRIO PORTÁTIL TIPO 02	DIA	350	253,3333	88.666,66
			SANITÁRIO PORTÁTIL TIPO 2 - Sanitários portáteis individuais, fabricados em polietileno de alta resistência , com capacidade mínima de 220 litros. Cada unidade deve conter: Cabine com dimensões mínimas de 1,20m x 1,20m x 2,30m de altura interna; Caixa de dejetos com sistema vedado e tecnologia anti-respingo; Assento sanitário com tampa e mictório lateral; Tubo de suspiro (tipo chaminé) para ventilação e eliminação de odores; Bomba de descarga acionada por pedal (uso dos pés), evitando contato manual; Sistema de camuflagem de dejetos, que impede o contato visual com os resíduos; Suporte para papel higiênico; Painel de identificação externo de gênero (masculino/feminino); Tranca interna com marcador de posição (livre/ocupado) e indicação externa ABERTO / FECHADO. Serviços inclusos: Higienização diária das cabines com aplicação de produtos desodorizantes biodegradáveis; Reposição constante de papel higiênico durante o uso; Equipe de apoio treinada, uniformizada e com uso de EPIs obrigatórios; Frete de entrega e retirada das unidades; Sucção , transporte , tratamento e destinação final dos resíduos, com comprovação de descarte em local ambientalmente regularizado				
36	SERVIÇO	4157	SANITÁRIO PORTÁTIL TIPO 3	DIA	15	5.950,00	89.250,00
			SANITÁRIO PORTÁTIL TIPO 3 - Locação de unidade móvel sanitária com estrutura completa sobre carreta , dotada de acionamento hidráulico e sistema de montagem/desmontagem rápida, com possibilidade de conexão direta à rede pública de água e esgoto , quando disponível . A estrutura deverá apresentar , no mínimo , os seguintes ambientes: 06 banheiros masculinos com acesso independente; 10 banheiros femininos com acesso independente; 08 mictórios masculinos , com divisórias individuais e porta-objetos; 01 banheiro com acessibilidade para PNE , conforme normas da ABNT; 01 fraldário completo, com suporte, trocador e lixeira com tampa; Equipe de faxina presente durante todo o evento , sendo 1 profissional masculino e 1 feminino, uniformizados e equipados com EPIs completos. Estrutura interna mínima exigida: 08 pias em aço inox polido, com porta-objetos e espelhos (frontais e laterais, incluindo corpo inteiro); Torneiras com temporizador por pressão (uso racional da água); Vasos hidráulicos ecológicos, com protetores de assento; Dispositivos para higienização e conforto, como: Aromatizantes e desodorizantes de ambiente; Secador elétrico de mãos; Dispensadores de álcool gel, sabonete líquido, papel toalha e papel higiênico interfolhado; Placas indicativas de uso e sinalização interna e externa dos ambientes; Corrimãos, tapetes personalizados e túnel de ventilação com respiro; Iluminação completa em LED, inclusive nas áreas externas; Sistema de som ambiente (música ambiente durante o uso); Espaço reservado para banners ou faixas de propaganda institucional ou comercial. Serviços inclusos: Transporte, montagem, desmontagem, abastecimento de água e esgotamento dos resíduos; Equipe de limpeza com atuação durante todo o período de uso				
37	SERVIÇO	4158	SANITÁRIO PORTÁTIL TIPO 4	DIA	15	5.950,00	89.250,00



PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 59/2025 - LEI 14.133/21

Solicitação: 102

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			<p>SANITÁRIO PORTÁTIL TIPO 4 - Locação de unidade móvel sanitária exclusiva para os camarins, do tipo trailer, com estrutura completa e capacidade mínima de 04 (quatro) cabines sanitárias individuais, contendo, no mínimo: 04 cubas de apoio; 04 torneiras com acionamento funcional; 04 saboneteiras individuais; 04 exaustores (um por cabine); 04 porta-papel higiênico (um por cabine); 04 cestos de lixo (um para cada cabine); 01 sistema de ar -condicionado com potência mínima de 18.000 BTUs, com difusão de ar em todas as cabines. Especificações estruturais mínimas: Chassis: fabricado em aço carbono 1020 dobrado a frio, montado sobre gabarito, com solda MIG e parafusos em aço galvanizado. Deve dispor de 04 sapatas de apoio, bequilha com rolamento e roda para nivelamento, para -choque traseiro, escada retrátil e conjunto de engate. Todos os componentes do chassi devem possuir tratamento antioxidante galvanizado a fogo. Suspensão e freios: Suspensão: dois eixos com quatro rodas, pneus 1,85 x 14/8 lonas para 1.800 kg, suspensão independente (Sistema PEITZ - Alemanha), com corpo de eixo em tubo sem costura e suspensão de borracha sextavada. Freio por inércia: sistema de ação automática com amortecedor telescópico hidráulico/gás e função Rückfahrautomatik", permitindo manobras a ré. Freio de estacionamento e engate de segurança: tipo munheca de encaixe rápido com cabo de aço de segurança e cabo elétrico de pinos para conexão ao veículo trator. Estrutura superior: Composta por perfis de alumínio soldados e prensados com materiais de alto desempenho, com espessura total de 25 mm e isolamento termoacústico em poliestireno. Revestimento interno e externo em laminado plástico industrial branco, com superfície lavável e própria para assepsia. Piso: Assentamento em PVC expandido, revestido com piso 4bright5 de alta resistência à abrasão, tratamento anti-bactericida e acabamento com índice de PU anti-contaminação. Disposições gerais: O transporte, deslocamento e manutenção da unidade móvel serão de responsabilidade da contratada, nos termos e prazos definidos pela Administração</p>				
38	SERVIÇO	4187	SISTEMA DE SOM PA 12X12 FLY GRANDE PORTE COM DIA ILUMINAÇÃO, BACKLINE E EQUIPE TÉCNICA		10	26.000,00	260.000,00
			<p>SISTEMA DE SOM PA 12X12 FLY GRANDE PORTE COM ILUMINAÇÃO, BACKLINE E EQUIPE TÉCNICA - Sistema de som PA Fly de grande porte: € 24 caixas modulares Line Array (3 vias: grave, médio e agudo), com 2 falantes de 12€5 ou 15€5 de 500W RMS cada, 600W nos médios e 300W nos agudos, em titânio com guias de onda, ajuste de angulação e software de inclinação fornecido pelo fabricante; € 04 amplificadores para subgraves; € 12 amplificadores para altas frequências; € 04 caixas para front-fill com amplificadores e processadores compatíveis; € 02 processadores de áudio digital com: crossover, equalizador gráfico (mín. 31 bandas), ajuste de ângulo por fase, gate, compressor, e entradas/saídas balanceadas; € 01 multicabo splintado com no mínimo 56 vias (120 metros); € 01 mixer controlador com reprodução de CD, MP3, MID e pendrive; € 01 notebook para operação técnica e suporte geral; € 02 mesas digitais com no mínimo 56 canais de entrada e 16 de saída para PA; € 02 mesas digitais com no mínimo 56 canais de entrada e 24 de saída para monitor; € 08 monitores SPOT (600W RMS cada); € Amplificadores compatíveis para todos os monitores; € Side fill com 04 caixas subgraves de 18€5 (1200W cada) e 04 caixas médio-grave (1000W cada), com amplificadores próprios. Backline incluso: € 01 bateria completa (bumbo, 2 tons, 1 surdo, 1 caixa, 2 estantes para pratos, 1 estante para caixa, 1 máquina de chibbal, 1 pedal de bumbo, 1 banco); € 02 kits de microfones específicos para bateria (8 microfones cada); € 01 cubo de baixo com 2 caixas (04 falantes de 10€5 + 01 falante de 15€5 + cabeçote); € 02 amplificadores de guitarra (mín. 100W €3 modelo Fender Twin 65); € 01 amplificador para teclado; € 16 direct box passivos e 06 ativos; € 04 microfones sem fio para voz (Axient, QLX ou UR4, UHF com frequência selecionável); € 12 microfones para vocal (modelo SM58 original, com pedestais); € 12 microfones para uso diverso (modelo SM57 original, com pedestais); € 02 microfones auriculares UHF com ajuste de frequência; - 25 pedestais e 12 garras tipo clamp; € Cabos e conexões para todo o sistema. Iluminação completa: € 32 moving beam 9R; € 32 canhões PAR LED 64 RGBW (20W por lâmpada); € 12 canhões COB 300 outdoor com bandor; € 08 refletores elipsoidais 36°; € 12 strobo RGBW com fita; € 02 máquinas de fumaça (3000W, com controle DMX); € 08 mini brute (04 lâmpadas cada); € 02 canhões seguidores; € 02 mesas digitais DMX (mínimo 7 universos €3 modelo GrandMA); € 01 rack dimmer DMX (mínimo 24 canais com 8000W por canal); € 74 metros de treliça P30 em alumínio; € 72 metros de treliça P50 em alumínio; € 16 praticáveis sobre palco; € 01 sistema Main Power trifásico com entrada de 100A por fase, mínimo de 24 saídas 220V, 24 saídas 110V e proteção individual por saída; € 01 sistema Main Power de 150A exclusivo para iluminação. Equipamentos adicionais: € 06 canais de earphone PSM 1000/900 ou Sennheiser G3/G4; € 02 amplificadores de guitarra (Fender Twin ou JCM900); € 02 amplificadores de baixo (Ampeg ou GK800); € 08 canais de fone com fio; € 02 canhões seguidores adicionais; € 12 PG (não especificado no edital €3 confirmar finalidade com a administração). Equipe técnica inclusa: € 02 operadores técnicos de som; € 01 operador técnico de iluminação</p>				
39	SERVIÇO	4188	SISTEMA DE SOM PA 4X4 FLY PEQUENO PORTE COM DIA ILUMINAÇÃO, BACKLINE E EQUIPE TÉCNICA		10	6.833,3333	68.333,33
			<p>SISTEMA DE SOM PA 4X4 FLY PEQUENO PORTE COM ILUMINAÇÃO, BACKLINE E EQUIPE TÉCNICA - Sistema de som (PA): € 08 caixas de som Line Array; € 08 caixas de som grave 2x18€5; € 04 amplificadores para PA; € 01 multicabo 32 vias splintado (60 metros para PA e 10 metros para monitor de palco); € 01 console digital de 32 canais com 8 vias de monitor; € 01 processador digital para monitoramento; € 04 monitores SM 4000; € 01 amplificador para monitores; € 01 sistema para 08 fones com fones AKG, Porta Pro ou similar. Backline incluso: € 01 sistema para contra baixo com caixas 1x15 e 4x10; € 01 amplificador de contra baixo com potência mínima de 500 watts; € 01 amplificador de guitarra 2x12€5; € 01 corpo de bateria completo contendo: 01 bumbo, 01 surdo, 01 máquina de chibbal, 01 caixa (tarol) com suporte, 02 tons com sistema flutuante, Microfones e acessórios: € 15 microfones com fio; € 02 kits de microfone para bateria; € 02 microfones sem fio UHF; € 05 direct box passivos; € 05 direct box ativos; € Pedestais para microfones; € Fiação e conexões completas. Iluminação: € 01 mesa de luz profissional compatível com protocolo DMX512; € 01 máquina de fumaça profissional com ventilador; € 20</p>				

**PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 59/2025 - LEI 14.133/21**

Solicitação: 102

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			canhões de LED 3W; 08 canhões de LED branco frio; 10 moving beam 5R; 01 grid completo Q30 para iluminação. Todos os equipamentos deverão estar em perfeito estado de funcionamento, com montagem técnica, testes de som e luz, e operação assistida por profissional capacitado durante o evento				
40	SERVIÇO	4189	SISTEMA DE SOM PA 8X8 FLY MÉDIO PORTE COM DIA ILUMINAÇÃO, BACKLINE E EQUIPE TÉCNICA		10	18.166,6666	181.666,66
			SISTEMA DE SOM PA 8X8 FLY MÉDIO PORTE COM ILUMINAÇÃO, BACKLINE E EQUIPE TÉCNICA - Sistema PA Som: 03 Som: 03 caixas de frequência alta (Line Array), 16 caixas de subgrave (SUB 218), 03 Processador de áudio digital, 03 Side fill duplo, 04 caixas para front-fill/side-fill, 03 Console digital para PA e monitor, (Digico, Digi Design, VI3000, M7CL, PM5 DRH), 03 Sistema de palco com no mínimo 16 vias de fone (Power Play), 08 vias de monitor tipo SPOT de chão, 04 sub-snak de 12 vias, 04 multivias de 12 canais, 03 Multicabo splintado com mínimo de 56 vias (60 metros), Backline incluso: 03 01 amplificador de guitarra, 01 sistema de contra baixo completo, 01 sistema de suporte para teclados, 50 microfones diversos para voz, bateria, percussão e instrumentos, 20 direct box, 100 cabos de áudio, 02 microfones sem fio digitais, 30 pedestais para microfones, 12 garras tipo clamp, Iluminação profissional: 24 PAR LED 18W RGBWA -UV, 12 PAR COB LED branco quente/frio 04 COB LED outdoor, 20 moving head 7R, 04 mini-brut outdoor (4 lâmpadas), 10 strobo RGB, 03 máquinas de fumaça, 02 ventiladores tipo fan, 01 mesa Avolite 2010, 01 mesa MA Command Wing + FaderWing, 03 Grid box alumínio Q30/Q50, medindo 10x7m e pé-direito de 5m, 08 praticáveis 2x1 antiderrapantes, 08 talhas de 1 tonelada, 04 DMX Splitter, 01 rack de energia trifásico para som, 01 rack de energia trifásico para iluminação				
41	SERVIÇO	4175	TÉCNICO DE GERADOR	DIA	20	850,00	17.000,00
			TÉCNICO DE GERADOR - Profissional especializado na supervisão e operação de geradores de energia elétrica, com atuação essencial para garantir o fornecimento contínuo e confiável de energia durante a realização de eventos, especialmente em locais desprovidos de infraestrutura elétrica adequada, com diária de trabalho mínima de 8 (oito) horas. Responsável por verificar a instalação correta dos equipamentos, monitorar o funcionamento ao longo do evento, realizar ajustes técnicos quando necessário e solucionar eventuais falhas operacionais.				
42	SERVIÇO	4190	TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO.	DIA	10	916,6666	9.166,66
			TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO - Profissional qualificado e experiente, responsável pela instalação, operação, controle e manutenção de todos os sistemas e equipamentos de iluminação contratados para o evento, com diária de trabalho mínima de 8 (oito) horas. Atribuições mínimas: 03 Montagem e ligação de refletores, moving heads, strobes, parleds, canhões e demais equipamentos de iluminação cênica e técnica; 03 Instalação e configuração de mesas DMX, dimmers, fiação e fontes de alimentação; 03 Programação de cenas, efeitos visuais e sequências de luz conforme o roteiro do evento; 03 Operação em tempo real durante as apresentações; 03 Diagnóstico e correção de falhas durante a montagem e execução do evento. O técnico deverá possuir domínio dos protocolos de comunicação (como DMX512), conhecimento de estruturas box truss e segurança elétrica, atuando com precisão e proatividade.				
43	SERVIÇO	4198	TÉCNICO DE LED.	DIA	10	916,6666	9.166,66
			TÉCNICO DE LED 03 Profissional responsável pela instalação, configuração, operação e gerenciamento dos painéis de LED utilizados no evento, com diária de trabalho mínima de 8 (oito) horas, garantindo a correta exibição de conteúdos visuais de alta qualidade durante toda a programação. Atribuições mínimas: 03 Montagem física dos painéis (indoor e outdoor), com estrutura, alinhamento e conexões de energia e dados; 03 Configuração do sistema de controle (controladora, notebook, mesa de corte/switches, codificadores); 03 Ajuste de resolução, brilho, contraste e formato de exibição de acordo com os conteúdos a serem apresentados; 03 Correção de falhas em tempo real e substituição de módulos, se necessário; 03 Pré-visualização e sincronização de vídeos, textos e elementos gráficos com o cronograma do evento				
44	SERVIÇO	4191	TÉCNICO DE SONORIZAÇÃO.	DIA	10	916,6666	9.166,66
			TÉCNICO DE SONORIZAÇÃO 03 Profissional especializado responsável pela instalação, configuração, operação e manutenção de todos os equipamentos de sonorização contratados para o evento, garantindo pleno funcionamento durante as apresentações, com diária de trabalho mínima de 8 (oito) horas. Atribuições mínimas: 03 Montagem e ajuste do sistema de som ambiente, PA MONITORES E EQUIPAMENTOS AUXILIARES; 03 Verificação de conexões, cabos, alimentação e periféricos; 03 Equalização, testes de microfones e instrumentos; 03 Operação durante ensaios, passagem de som e apresentações; 03 Correções técnicas em tempo real e manutenção preventiva/corretiva durante o uso. O profissional deverá dispor de ferramentas, conhecimentos técnicos atualizados e experiência comprovada em eventos de médio e grande porte.				
45	SERVIÇO	4176	TENDA 10M X 10M MODELO CHAPÉU DE BRUXA	DIA	20	1.899,6666	37.993,33
			TENDA 10M X 10M MODELO CHAPÉU DE BRUXA - Tenda com estrutura tubular em aço ou alumínio (a critério da contratada), com cobertura em lona branca antichamas e antimofos, em perfeito estado de conservação, limpa, isenta de poeira, graxas, resíduos, rasgos ou remendos. A estrutura deve possuir pé direito com 4 metros de altura e atender integralmente à legislação vigente de segurança, inclusive normas do Corpo de Bombeiros. Aplicável para áreas de alimentação, convivência, camarins, pontos de apoio e cobertura técnica.				
46	SERVIÇO	4177	TENDA 4M X 4M MODELO CHAPÉU DE BRUXA	DIA	20	633,3333	12.666,66
			TENDA 4M X 4M MODELO CHAPÉU DE BRUXA - Tenda com estrutura tubular em aço ou alumínio (a critério da contratada),				

**PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 59/2025 - LEI 14.133/21**

Solicitação: 102

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
47	SERVIÇO	4178	TENDA GALPÃO DUAS ÁGUAS. TENDA GALPÃO DUAS ÁGUAS - Tenda com cobertura em estrutura de alumínio Q30 e Q50 , com lona em PVC cristal ou branca (conforme critério da administração), trama 2x2000, antichamas, antimfofo, anti-UV e de alta densidade . A estrutura deverá permitir cobertura total, com opção de cor branca ou transparente , ideal para proteção de ambientes amplos . A montagem deve incluir todos os conectores e adaptadores necessários ao encaixe da estrutura , como cubos , sleeves e grepos. O equipamento deve ser corretamente aterrado e instalado com todas as medidas de segurança previstas , incluindo cintas de travamento e talhas com capacidade mínima de 01 tonelada cada. A cobertura superior deve ser fixada com lona resistente e bem tensionada. Aplicável para cobertura de áreas técnicas , área de alimentação , espaços de convivência, backstage e logística de evento	M²/D	5.000	33,8333	169.166,66
48	SERVIÇO	4179	TENDA GALPÃO OVALADA - TENDA GALPÃO OVALADA - Tenda estruturada com cobertura em alumínio Q30 e Q50 , utilizando lona em PVC cristal ou branca (a critério da administração), com trama 2x2000, antichamas, antimfofo, anti-UV e de alta densidade. A estrutura deve permitir cobertura integral, com opção de cor branca ou transparente . A montagem deverá incluir todos os elementos de conexão e adaptação necessários, tais como cubos, sleeves e grepos . A estrutura deve estar devidamente aterrada e montada com aplicação rigorosa das medidas de segurança, incluindo cintas de fixação e talhas com capacidade mínima de 01 tonelada cada. A cobertura superior deverá ser realizada com lona devidamente fixada . Aplicação recomendada para grandes coberturas de áreas técnicas, camarins, áreas de alimentação, backstage ou similares	M²/D	5.000	33,8333	169.166,66
49	SERVIÇO	4192	TORRE DE DELAY COM SISTEMA COMPLETO DE DIA AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO TORRE DE DELAY COM SISTEMA COMPLETO DE AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO - Torre de delay equipada com , no mínimo, 04 caixas Line Array e 04 subgraves por torre. Cada caixa Line Array deverá conter 02 falantes e 01 driver de alta frequência. Os subwoofers deverão ser equipados com alto-falantes de 1885 para cobertura eficiente das frequências baixas. A torre deve contar com os seguintes equipamentos integrados: R\$ 01 rack contendo 03 amplificadores dedicados ao sistema de som; R\$ 01 processador de áudio de 3 vias (crossover digital); R\$ 01 mesa de som com, no mínimo, 8 canais para controle de volume local. Toda a estrutura deverá estar montada de forma segura e estável , com distribuição sonora adequada para complementar o sistema principal de P.A. em áreas afastadas do palco.		10	2.500,00	25.000,00
50	SERVIÇO	4199	VAN 15 LUGARES VAN 15 LUGARES - Serviço de locação de, no mínimo, 01 (uma) van de categoria luxo, destinada ao transporte dos artistas, músicos, equipe de produção e staff técnico, conforme demanda da produção da banda. Especificações mínimas do veículo: R\$ Capacidade mínima para 15 passageiros sentados com conforto; R\$ Bancos estofados e reclináveis , ar-condicionado funcional em todo o interior do veículo; R\$ Sistema de som ambiente, cortinas, iluminação interna adequada e porta-bagagens; R\$ Veículo com aparência externa impecável , em perfeitas condições de uso e com documentação em dia. Condições do serviço: R\$ Inclusos motorista profissional com CNH compatível e experiência comprovada em transporte executivo; R\$ Inclusos combustíveis, seguro total, pedágios e manutenção preventiva; R\$ A van deverá estar disponível de forma exclusiva para o evento, conforme a necessidade operacional definida pela produção da banda e em horários previamente estabelecidos . O serviço deverá garantir pontualidade, discrição e segurança no transporte dos profissionais envolvidos, observando-se rotas locais e orientações da organização do evento.	DIA	10	2.266,6666	22.666,66
51	SERVIÇO	4200	VEÍCULO SEDAN COM MOTORISTA VEÍCULO SEDAN COM MOTORISTA R\$ Serviço de locação de veículo automotor tipo sedan , com motorista à disposição, destinado ao transporte de artistas, produtores, autoridades ou membros da equipe técnica e de apoio , durante o evento. Especificações mínimas do veículo: R\$ Modelo sedan 4 portas, cor preta ou branca; R\$ Motorização mínima: 2.0; R\$ Equipado com ar-condicionado em pleno funcionamento; R\$ Veículo em ótimo estado de conservação , higienizado , com pneus em boas condições e documentação regular . Condições do serviço: R\$ Incluso motorista uniformizado , com habilitação regular (categoria B ou superior) , experiência comprovada e disponibilidade integral durante o período contratado; R\$ Inclusos combustíveis, seguro total e telefone celular ativo para contato com a coordenação do evento; R\$ O deslocamento deverá seguir a programação definida pela produção , com horários e locais informados com antecedência . O veículo deverá estar disponível no município-sede do evento, pontualmente, no horário acordado, e deverá permanecer à disposição pelo período integral da diária.	DIA	10	1.316,6666	13.166,66
52	SERVIÇO	4202	VIGILANTE DESARMADO. VIGILANTE DESARMADO - Prestação de serviços de vigilância desarmada durante a realização do evento, com profissionais uniformizados, devidamente treinados e habilitados para atuar em eventos de grande porte, com concentração de público . A empresa contratada deverá garantir a presença física contínua dos vigilantes em pontos estratégicos, conforme diretrizes da	DIA	100	476,6666	47.666,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG**

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 18.712.166/0001-04 Telefone: 35 3244-1081

Página: 11

Exercício: 2025

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 59/2025 - LEI 14.133/21

Solicitação: 102

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			organização do evento, com turnos previamente definidos e escala de atuação ajustada à programação oficial. Será permitida a subcontratação expressa de empresa especializada, desde que regularmente autorizada a funcionar pela Polícia Federal ou Ministério da Justiça, conforme exigência do art. 9º da Lei nº 7.102/1983, e regulamentações complementares. A subcontratada deverá apresentar, no momento da formalização contratual, cópia do alvará de funcionamento vigente expedido pela Polícia Federal ou Ministério da Justiça, bem como a relação dos vigilantes com seus respectivos certificados de formação e vínculo empregatício comprovado				
TOTAL SOLICITAÇÃO		MATERIAL: 0,00				SERVIÇO: 3.194.959,82	3.194.959,82
TOTAL GERAL		MATERIAL: 0,00				SERVIÇO: 3.194.959,82	3.194.959,82

Observação:

SETOR DE COMPRAS

Unidade de Compra

Data: ____/____/____